

6-2085

Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігі Агентство Республики Казахстан по защите прав потребителей	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
«Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау Агенттігінің Ақмола облысы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау Департаментінің Степногорск қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» Республикалық Мемлекеттік Мекемесі Республиканское Государственное Учреждение «Степногорское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Ақмолинской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей»	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанды медициналық құжаттама Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 40
«06» 04 2015 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) **ГУ «Средняя школа №2 п Аксу» отдела образования г Степногорска.**

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)

(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению № 40 от 17.03.2015 г.
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **ГУ «Средняя школа №2 поселка Аксу» отдела образования г. Степногорска директор Крылатая Р.Ш**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) **образование**
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы

(вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление № 40 от 17.03.2015 г, акт санитарно-эпидемиологического обследования от 30.03.2015 г, копии протоколов лабораторных исследований № 18, № 17 от 16.02.2015г**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других органов) **не имеются**

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

ГУ «Средняя школа №2 поселка Аксу» размещена в жилой зоне поселка по улице Ленина -4. Школа построенная по типовому проекту в 1967 году. Территория участка имеет ограждение. Предусмотрен проезд для автомобильного транспорта. Контейнер с крышкой для хранения мусора имеется, установлен на бетонированной площадке на расстоянии 25 м от школ. Мусор вывозят регулярно 2 раз в

неделю. Договор на вывоз мусора, проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий имеется. Водоснабжение, канализация, отопление централизованное. Здание 3-этажное типовое. Имеется наружное освещение. Система вентиляции: приточно-вытяжная и через фрамуги. Режим проветривания соблюдается. Освещение искусственное и естественное, осветительные приборы защищены плафонами. Договор на вывоз и утилизацию люминисцентных ламп имеется. Проектная мощность школы 620, обучается 212 учащихся. Принадлежность - государственная. Всего имеется 21 учебных классов. Переуплотненности в классах нет. Занятия проводятся в 2 смены, с 6-ти дневным обучением. В школе размещены: столовые, спортивные залы, мастерские для занятий по труду, гардероб, библиотека, медицинский кабинет, учебные классы, административные помещения. Внутренняя отделка помещений, кабинетов, туалетных комнат выполнена из безопасных материалов, позволяющих проводить влажную уборку. Санитарно-техническое оборудование в рабочем состоянии. Туалетные комнаты оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей водой. Укомплектованность унитазами - 6 штук, раковин - 5. В туалетных комнатах установлены дозаторы жидкого мыла. Влажная уборка в кабинетах проводится регулярно. Уборочный инвентарь выделен для всех помещений, промаркирован, хранится в отдельно отведенном месте. Запас дез.средств имеется, хранится в закрытом не доступном для учащихся месте. .

Спортивные залы размещены на первом этаже школ, имеются раздевалки для мальчиков и девочек. Раздевалки оборудованы гардеробом. Имеется компьютерный класс, где установлены компьютеры нового поколения. Мебель в классах заменена на новую на 90%. Вся мебель соответствует росту-возрастным особенностям учеников. В 2012 году проведен капитальный ремонт кровли.

Медицинский пункт имеется. Государственная лицензия имеется. Мед кабинет состоит из 2-х помещений: кабинета для работы с документацией и прививочного кабинета. Вся медицинская документация имеется, ведется по рекомендованной форме. Питьевой режим - используется кипяченая вода в столовой. Ежегодный периодический и предварительный медицинский осмотр сотрудникам пройден. Личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте. Услугами питания занимается арендаторы столовой. Технологическое, холодильное оборудование имеется. Набор и площадь помещения соответствует требованиям и оборудован в полном объеме в соответствии с требованиями СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» № 1684 от 30.12.2011 вся документация имеется, ведется по рекомендованной форме. Аптечка для оказания экстренной помощи укомплектована. Организованным питанием охвачено 90% учащихся. Столовая работает с 8.00 до 16.00. Вторая смена начинается занятие в 13.10 часов. Питание учащихся второй смены производится после первого урока в 14 часов.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **копии протоколов лабораторных исследований № 18 № 17 от 16.02.2015г**

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

ГУ «Средняя школа поселка №2 п Аксу» отдела образования г Степногорска

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде)
(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

проведенной Степногорским городским управлением по защите прав потребителей

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)
(нужное подчеркнуть)

Соответствует санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков» № 1684 от 30.12.2011 года
(указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар
На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны басшысының м.а. қолы (орынбасар)

Место печати И.о. руководителя, подпись (заместитель) **Абрамович Г.Н.**

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Исп Лепченко Л.В 6-24-23



P-220

19 08 2011 ж.

Нысанның БҚСЖ бойынша коды

Код формы по ОКУД _____

КҰЖЖ бойынша ұйым коды _____

Код организации по ОКПО _____

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2005 жылғы «08» шілдедегі № 332 бұйрығымен бекітілген №303/е нысанды медициналық құжаттама
Санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Департамент Комитета госсанэпиднадзора МЗ РК по Акмолинской области	Медицинская документация форма 303/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «08» июля 2005 года № 332

Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно – эпидемиологическое заключение

№ 09-646
« 19 » 08 20 11 ж. (г.)

1. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (санитарно-эпидемиологическая экспертиза) Рабочего проекта «Реконструкция 1-го этажа СШ№2 под размещение мини-центра» по адресу г. Степногорск, пос. Аксу, ул. Ленина здание 3

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы)

(наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению вх. № Фл/Р-220 от 11 августа 2011 года

по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик, заявитель) ИП Рыльцева Л.Н.

(только атауы, мекен жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә.)

(полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) Рабочий проект «Реконструкция 1-го этажа СШ№2 под размещение мини-центра»

(сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы)

(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (проекты, материалы разработаны, подготовлены) ИП Рыльцева Л.Н. ГСЛ-Ф № 000961

5. Ұсынылған құжаттар (представленные документы) 1. Заявление вх. № Фл/Р-220 от 11 августа 2011 года 2. Рабочий проект «Реконструкция 1-го этажа СШ№2 под размещение мини-центра» по адресу г. Степногорск, пос. Аксу, ул. Ленина здание 3

(атаулары мен олардың ұсынылған уақыты) (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) _____

7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций (если имеются) _____

(ұйғарымды берген ұйымның атауы) (наименование организаций выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге), (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, производств, продукции; Основанием для разработки проекта «Реконструкция 1-го этажа СШ№2 под размещение мини-центра» является разрешение ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Степногорска № 88 от 30.05.2011 г.; контракт с заказчиком. Проектом предусмотрена реконструкция первого этажа здания средней школы № 2 поселка Аксу, Акмолинской области, под размещение мини-центра – малой дошкольной образовательной организации.

Территория, прилегающая к средней школе, благоустроена и озеленена. Мини-центр имеет свой отдельный вход. Мини-центр, размещенный на первом этаже школы, имеет отдельный земельный участок площадью 292,0 м2, на пришкольной территории, на котором размещена игровая площадка общего типа, удаленная от наружной стены

школы на расстоянии 10,00м и имеющая удобную связь с выходом из помещений мини-центра. Оборудование на игровой площадке, устанавливается соответственно росту и возрасту детей и теневой навес, пол которого изготавливается из дерева. На игровой площадке предусмотрено размещение других малых архитектурных форм: качели, качалки-балансиры, пирамиды, песочница с теневым грибком и детские скамейки.

Наполняемость групп составляет - две дошкольные группы до 20 детей от 3 до 7 лет в каждой группе. Подбор контингента разновозрастной (смешанной) группы. В состав помещений мини-центра входят: 2 спальные комнаты, площадью 49,17м² и 47,08 м², 2 групповые (игровые) комнаты, площадью 53,4м² и 48,87м², 2 раздевалные площадью 19,07² и 19,53м², кабинет персонала, площадью 9,72м², к существующему медпункту пристраивается изолятор, площадью 5,53м² и помещение для приготовления дезрастворов площадью 2,25м². Мини-центр по обслуживанию питания является школьной столовой (существующая). Внутренняя отделка помещений: потолки – в кабинетах и спальнях - подвесной потолок «Армстронг», в медпункте и туалетах – подвесной потолок из гипсокартона с окраской эмульсией ВА; стены – в кабинетах, раздевалках, коридоре – акриловая окраска с колером, в медпункте и туалетах - масляная окраска, панели – глазурованная плитка на высоту 1800 мм. полы: в кабинетах, коридоре – линолеум, в туалетах и помещении приготовления дезрастворов – керамическая плитка. В проектируемых помещениях групп предусмотрено наличие кроватей, столов, стульев, шкафов для игрушек. В раздевалных (приемных) предусмотрены шкафы для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды должны иметь индивидуально промаркированные ячейки с полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Столы со стульями комплектуются одной группой и маркировки. Расстановка мебели (стол) устанавливаются к светонесущей стене с левосторонним освещением. Окна спален и игровых оборудуются регулируемыми солнцезащитными устройствами – жалюзи с вертикальными ламелями. Спальни оборудованы стационарными кроватями. В туалетных детских групп установлены навесные вешалки с индивидуальными ячейками для полотенец и предметов личной гигиены. Медицинский кабинет оснащен оборудованием и инструментарием. Стирка белья проводится в специализированной прачечной, на договорной основе. Чистое белье хранится в шкафах в методическом кабинете. Кабинет психолога использовать существующий школьный. Туалет персонала мини-центра является общим с туалетом персонала школы.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алыны, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының түру биіктігі, батпактандық болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света); Вытяжная система с механическим побуждением предусмотрена из санитарных узлов и помещения для приготовления дезрастворов. Водоснабжение проектируемых помещений предусмотрено от существующих сетей здания школы. Хозяйственно-питьевой водопровод предусмотрен для подачи воды к сантехническим приборам. Горячее водоснабжение предусмотрено от электрического водонагревателя накопительного типа объемом 50 литров. Канализация предусмотрена для отвода сточных вод от санитарно-технических приборов, с присоединением к существующему канализационному стояку здания школы, с последующим отводом стоков в школьный септик.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы

лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитарлық – эпидемиологиялық ұйғарым
Санитарно – эпидемиологическое заключение

Рабочий проект «Реконструкция 1-го этажа СШ№2 под размещение мини-центра» по адресу г.Степногорск, пос.Аксу, ул.Ленина здание 3

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атау)
(наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы):

соответствует

Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций образования», утвержденного приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 января 2010 года № 13, СНиП РК 3.02-24-2004 «Дошкольные учреждения»

(санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (указать – соответствует или не соответствует) атауы, күні мен нөмірі (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің №21 бабы негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар

На основании статьи №21 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр орны
Место печати



Исп.: А.Бекбусунов
Тел.: 26-46-58

Заместитель директора департамента
Комитета госсанэпиднадзора
МЗ РК по Акмолинской области

А.Тегжанова

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы)
(фамилия, имя, отчество, подпись)